

Харьков, дн. 19.07.96.

178

Протокол № 36/96

последствия допущенных нарушений
отбытого 4 дн. 19.07.96.
Президиумской комиссии п. Е. Котина
относясь к вышеприведенному вопросу
протокол поступившие пункты повестки:

1. Контроль за выполнением и исполнением
указаний и распоряжений,
2. Рассмотрение материалов на сессии
3. Справки о работе.

Ad 2. По последнему пункту протокола
взыскание материальных средств, чтобы
устранить от допущенного
исполнения президиумской комиссии
и справки о работе" взыскания № XLVI/2096
Роды Мясоед и Харьков 2 дн. 25.05.94
и справки о выполнении работы до ре-
шения umowy с предприятием специ-
альным "Монтаж" сп. 200 РНБ-16
и взыскание по исполнению документов,
проектной, комплектной и другим
материалом и указаниям, материалами
с монтажом и монтажом работ

inwestycyjnego pod nazwą "Instalacja
odtwarzania spalin kotłowni Reymonowej
i podgrzewanie".

Według wypracowań p. Burmistrza
wzrost i ulepszenia potrzeb powstanie
to uchwalać uznając że jest właściwym,
bo dotyczyło tylko części miasta
tj. os. Reymonowa i os. Przejscowego.
Pomocno nie należy kontynuować
budowy przesteroby kotłowni - zgodnie
zale stwierdza p. Burmistrz Ewentualnie
sprowadzone kotły WRP-12 były kon-
strukcją przesterobą, co jednocześnie
potwierdził inżynierowie z "Setko"
świadcząc np. że robimy museum.

Wobec decyzyj Sejmiku nie warto by
poprowadzić z faktem że wzrost między
mogł być opracowany koncepcję
uśrednioną os. Przejscowego
i Reymonka przez firmę "SETO"
zobacz ekspertyzę i jedynym miejscem
pięć, że "kotły stoją (co prawda pod dachem
od roku 1991 i ich stan jest nieznany."
o w drugim miejscu podaje się "wart
modernizacji istniejących kotłów 720.000 zł.
Na czele - pyta p. Sejmiku - ci eksperci

obličej te ženy, svým opisem a
 4 svých výrobcích, možná, že se
 na jeť on jednoválcové nejvyšší
 eksploatacijní i nepermeabilní "polymerní"
 Barmastr odpovědně směřuje
 ze firmy "SETO" vzhledem k tomu,
 který měly co říci.

Ne replikativní za zpracování tej
 koncepce - pyta p. sepieta
 jest podpisem umora na listy
 podle 300 milu stávků zlotých
 odpovědo Barmastr Gejerski

Bylo podjeto uchváto v smere
 kontynuaci budovy kotlovu rekonstr.
 gdje jest podjeto uchváto o preme
 tydu moc - pyta p. sepieta
 investicje jest kontynuovana -
 stranda Barmastr Gejerski.

Nyšní uveřeli - moři Barmastr Gejerski
 by nie kontynuaci stej fmeštenoty
 koncepce, spovolitivny tykto ty
 investicje spovolivne, evidentne
 vzhledem koncepce narysunk
 bodnej eksploatacijní eksploataciji

ny prave jest, ze popredni
 vzhled vzhled 7 mil 25 na
 kontynuovane tej budovy z pyta

po 4. września.
 pole pamiątkę Burmistrz Gęferski
 powstało 2 milia 26, a nie we
 dle tego komisja wzięła się plotkowi
 jest nie do przypisania jest -
 średnio po 4. września - by komisja
 komisja była powołana o tożsamości
 modułach węgla miejskiego.

komisja komisja ma prawo
 do zgłoszenia takich faktów
 do Prokuratury - odpowiedź Burmistrz.

Do komisji komisji docierają
 różne sprawy dotyczące powypadku
 węgla - średnio 4. września -
 dlatego też musimy się przedstawić
 czy te sprawy "plotki" jak średnio
 Burmistrz Gęferski, nie może
 potnieć i nieuczynności.

Wolery ustaleń faktów - musi
 Burmistrz Gęferski - a nie wzięła
 się plotkowi, co konkretnie chce
 komisja komisja wiedzieć.

proszę o odpowiedź, czy
 opracowa dokumentację ujętą w
 przez firmę "SETO" w kwotę 300 milia
 złotych jest przepisane z opo
 wadliwej wadliwej już takiej samej koncy,

pyta p. de clem segreta.

Przebieg powstania te ome co...
- stricidus basmista opje...
operty te zhorone so u...
barbory. dno bot, moze usup...
spowidic.

Wedlug wypracowa p. dno...
wymowieniu piewny 4 bto no
oprocownie tabeli koncepcji - stricid
p. d. segreta

Wzrost opnie fj. dno...
o dno...
odpowieda basmista opje...
dokumentacja ome co...
"montorem" kontrolo nos
1 miliard p...
1 to dno...
zeby nie do...
60 dokumentacja jest...
1 o f...
ktory...
te "cyprany"...

te "cyprany"...
4...
no celu...
miejsca, by...
palcami - moze...

będą podzielnymy się budowy kotłowni
jebo spuszczamy komuniem.

Podjęmyż uchwały o kontynu-
acji budowy kotłowni rejonowej przez
Rząd poprzedniej uchwały - ma się
Waldemar Horzniczek - nie robiliśmy
tego by dołączyć następcom.

Przed wybory wygrałoby w większości
~~stanowisko~~ poprzednie Rada, to
kotłownia już by pracowała, a tak
to stojemy w miejscu.

Te technologie nie gwarantują
odpowiedniej ochrony środowiska - straszą
burmistrz Czerwik. Musimy myśleć
proekologicznie, najlepszym warunkiem
jest opolewie olejowe. Jestem zdania
ze takim doświadczeniem, że kotłownia
już by funkcjonowała. Artykuł ten
w treści był niepełny, z osobistym
wyrażeniem autoru tego artykułu.

W opracowanym dołączenie
przez firmę "SETO" we wniosku
podano 7 punktów - straszą
P. Waldemara Horzniczek - ale błąd jest
jeszcze doświadczenie, który wyrobek
jest najlepszy, jednocześnie należy
dodać, że przedstawione koszty!

zrealizuje się w tym celu, nie do przysięgi,
 na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
 z-cj Burmistrz miasta Grodzka, który
 również został głos w dyskusji
 nt. opracowania koncepcji ulepszenia
 os. Reymonta i Papposkiego.

By dokonać tej inwestycji
 należy rozciągnąć kredyt - str. 185
 Burmistrz M. Grodzka.

czy nie lepiej dać 300 mln zł
 na opracowanie tej ekspertyzy
 niż wydać 140 mld zł na
 dokonanie tej inwestycji - odpowiedź
 Burmistrz M. Grodzka nie postanowił
 pytać dlaczego rząd podpisał
 umowę na opracowanie tej dokumentacji
 dostarczonej przez Burmistrza Grodzka
 , opinia o możliwości kontynuacji budowy
 "kuchni regionalnej" opracowana przez
 Biuro Projektów Budowlanych Komunalnych
 w roku 1993. w większości uznaje
 reprodukcja rysunku i opracowanie
 firmy "SE TO" również z określonym
 warunków. Stronach należy, że
 wszelkie opracowanie jest zrobione
 niepotrzebnie z użyciem wizerunku
 obiektów istniejących, czego nie ma

W opracowaniu firmy "SETO"
 W uzyskaniu informacji
 dot. kwoty premieji no konty
 murowie budowy kotłowni w 1994
 premieji 4,5 mld zł - poinformował
 członków Komisji zastępcę Burmistrza.

WNIOSEK - zdaniem Komisji
 opracowano koncepcję, jak też
 wnioski przedstawione przez firmę
 "SETO" polecają się z uśrednionymi
 opracowaniami nt. tej inwestycji.
 W związku z tym Komisja uważa
 że zgłoszone wydatki na kwotę
 ponad 300 mln złotych.

omawiając projekt umowy
 w spr. podwyższenie opłat za wodę
 i ścieki Komisja jest zdania,
 że osiągnięte środki finansowe
 z wprowadzonej podwyżki winny
 być premieji no kwoty
 i inwestycje w ZWIA.


Ad 1. ze względu na wartość
 spraw w punkcie 2 sprawy
 dotyczącej jednostek i insty-

trudni ungremych z budzetem
rosty by prebrone mo tomu
porinejny, co roto recepto-
vane pres abomlo's dopu'st'.


Mo tym protokol rekonstru-
o podpisovo.

U roto vreme listo obecno'sci

Protokolovet


G. S. Sidorov

prevodni' organy


Edward Koteva