

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów
NIP: 656-120-14-20, REGON: 000305320
tel. 41 38 614 80, tel./fax 41 38 614 16

Pieczęć stacji sanitarно-epidemiologicznej

Pani Naczelnik N. Prawda
23.08.2019.

Załącznik nr 2

Strona 1 z (4)

p. M. Marcinkowska
20.08.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
w Jędrzejowie

2019 -08- 23

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr SEla-4242/61/19

Jędrzejów, 20.08.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

L. dz. ~~Marta Biśto~~ – Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego,
Katarzyna Koncewicz – stażysta, Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
upoważnienie do kontroli – nr 694/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Jędrzejowie

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 §1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Jędrzejów, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Park przy ul. Partyzantów, 28-300 Jędrzejów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Marcin Piszczek – Burmistrz Miasta Jędrzejowa, ul. 11 Listopada 33a, 28-300 Jędrzejów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

.....
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – ... odpowiednio: **6562213098/ 291009774/-**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

**Marta Pędzik – Prawda – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej
Urzędu Miasta w Jędrzejowie**

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Joanna Marcinkowska – podinspektor ds. komunalnych Urzędu Miasta w Jędrzejowie;

Andrzej Wójcik – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów

(imię i nazwisko/stanowisko/Inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: **20.08.2019r., godz. 11²⁰**

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*:

nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **jednostka samorządu terytorialnego**

4. Data i godzina zakończenia kontroli: **20.08.2019r., godz. 13⁰⁰**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*: **nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarnego parku

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
1. **Dokumenty potwierdzające gospodarkę odpadami komunalnymi i wymianę pisku w piaskownicy usytuowanej na placu zabaw**
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:
1. **Upoważnienie do kontroli nr 694/2019**
 2. **Oświadczenie kontrolowanego.**
 3. **Ogólna klauzula informacyjna RODO**
 4. **Kserokopia pisma UM Jędrzejów znak: IUIT.7021.24.2019 z dnia 02.08.2019r. do KPP Jędrzejów**
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr **nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Obiekt użyteczności publicznej należący do Gminy Jędrzejów

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

Skontrolowano: teren parku wraz z alejkami spacerowymi oraz wydzielony, ogrodzony plac zabaw dla dzieci. W dniu kontroli teren parku wykoszony – uporządkowany, ławki i metalowe kosze na odpady usytuowane w alejkach spacerowych w większości w dobrym stanie technicznym, kosze nieprzepełnione. Plac zabaw dla dzieci ogrodzony, oznakowany, wyposażenie w dostatecznym stanie technicznym, piasek w piaskownicy wymieniany co miesiąc. Prace porządkowe w parku wykonywane są 3 razy w tygodniu przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie. Gospodarka odpadami komunalnymi prawidłowa.

Podczas kontroli sanitarnej stwierdzono, że lampy oświetleniowe zlokalizowane w parku przy alejkach spacerowych są doszczętnie zniszczone (co najmniej 17 sztuk). W obecnym stanie wiszące na wysokości – na zniszczonych lampach pozostałe części opraw i popękane, bardzo ostre reszty kulistych kloszy (osłon lamp) stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie parku, a w szczególności poruszających się po alejkach parkowych. Stwierdzono również uszkodzenie kilku ławek zlokalizowanych przy alejkach w parku – powyrywane pojedyncze deski. Według wyjaśnień osób w obecności których przeprowadzono kontrolę zniszczenia mienia komunalnego wystąpiły w związku z nasilającymi się w ostatnich dniach atakami wandalizmu w parku. W tej sprawie pisemnie powiadomiono Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie, poproszono o interwencję i podjęcie działań w kierunku ustalenia sprawców. Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie aktualnie prowadzi dochodzenie w niniejszej sprawie.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) doszczętnie zniszczone lampy oświetleniowe zlokalizowane w parku przy alejkach spacerowych (co najmniej 17 sztuk)
- b) uszkodzenie kilku ławek zlokalizowanych przy alejkach w parku – powyrywane pojedyncze deski

Nieprawidłowości wymienione w punkcie 3.a) i 3.b) stanowią naruszenie wymagań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.): art. 5 ust.2 – „*Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należyтым stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej,*”

oraz w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065): § 180 – „*Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń.....*”

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Polecono niezwłocznie usunięcie (zdemontowanie) ze zniszczonych lamp oświetleniowych zlokalizowanych w parku przy alejkach spacerowych pozostałe części opraw i popękane, bardzo ostre reszty kulistych kloszy (osłon lamp), gdyż w obecnym stanie wiszące na wysokości – na zniszczonych lampach te pozostałości tj.: części opraw i popękane, bardzo ostre reszty kulistych kloszy (osłon lamp) stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na terenie parku, a w szczególności poruszających się po alejkach parkowych.

Ustalono termin doprowadzenia do właściwego stanu technicznego uszkodzonych ławek w parku tj.: uzupełnienie brakujących pojedynczych drewnianych desek do dnia 30.09.2019 r.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....

nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

.....
(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Nie dotyczy

URZĄD MIEJSKI
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 000523726
NIP 656-12-59-000

KIEROWNIK
Zakład Usług Komunalnych
w Jędrzejowie
mgr Andrzej Wójcik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Joanna Kocinowska

KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU
SANITARNEGO

M. Biśto

mgr inż. Marta Biśto
Specjalista w Dziedzinie Epidemiologii
i Zdrowia Publicznego

Katarzyna Koncenisz
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

GMINA JĘDRZEJÓW
ul. 11 Listopada 33a
28-300 JĘDRZEJÓW
Regon 291009774
NIP 656-22-13-098

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 22.08.2019r. Joanna Kocinowska

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** **nie dotyczy**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić