

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
1	1	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	94,5	5	-	8	Korona drzewa koliduje z napowietrzną linią energetyczną
2	2	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	12,5	-	Cięcie żywopłotowe
3	3	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	96	7	-	12	Lekko przechylony
4	4	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	120	5,5	-	22	Lekko przechylony; Posusz 55%
5	5	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	40	1	-	16	Posusz 80%; zamiera
6	6	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	97	5	-	17	
7	7	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	100	8,5	-	18	
8	8	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	3,75	-	Cięcie żywopłotowe
9	9	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	4	-	Cięcie żywopłotowe
10	10	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	1	-	Rachityczny; Zagłuszony
11	11	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	1	-	Rachityczny; Zagłuszony
12	12	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	1,5	-	Zagłuszony

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
13	13	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	10,8	-	Cięcie żywopłotowe
14	14	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	0,4	-	Rachityczny; Zagłuszony
15	15	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	84	6	-	9	Lekko przechylony; 2 obcięte gałęzie -wys. 4m; kolizja korony z linią energetyczną
16	16	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	42	4	-	8	Korona drzewa koliduje z linią energetyczną
17	17	<i>Populus nigra 'Italica'</i> Topola czarna odm. włoska	152	2,8	-	25	Na wys. 8m sucha gałąź; ubytek korony 25%
18	18	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	91	7	-	18	Posusz 10%
19	19	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	94	3,5	-	25	Posusz 15%; zagłuszony; Przerzedzona korona
20	20	<i>Populus nigra 'Italica'</i> Topola czarna odm. włoska	272	6,5	-	25	Posusz 20%
21	21	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	85	3,5	-	18	Posusz 15%; zagłuszony; Przerzedzona korona
22	22	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	36	6	-	6	Przerzedzona korona
23	23	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	63	3,5	-	8	
24	24	<i>Philadelphus</i> sp. Jaśminowiec	-	-	3	-	Odrost przy uciętym pniu; Pień do wykarczowania

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
25	25	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	27	3,5	-	7	Zagłuszony
26	26	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	108	8	-	23	
27	27	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	115	8	-	22	
28	28	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	35 + 38	5	-	9	Odrosty przy odziomku
29	29	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	27	3,5	-	8	Zagłuszony; Przerzedzona korona
30	30	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	30	4,5	-	8,5	Zagłuszony; Przerzedzona korona
31	31	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	33	5	-	11	Odrosty przy odziomku
32	32	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	62	3,5	-	13	Posusz 45%; Przerzedzona korona
33	33	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	114	9	-	20	
34	34	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	37	5	-	10	Liście porażone przez szkodniki
35	35	<i>Caragana arborescens</i> 'Pendula' Karagana syberyjska od.zwisająca	27	2	-	2	Rachityczna; korona przerzedzona
36	36	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	50	3,5	-	7,5	Korona drzewa koliduje z linią energetyczną

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
37	37	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	36 + 44	4,5	-	8	Zagłuszony; Przerzedzona korona
38	38	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	53	6	-	9	Odrosty przy odziomku
39	39	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	91	3,5	-	22	Ubytek kory na wys. 0,5m; Posusz 30%
40	40	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	54 + 49	6	-	13	Na wys. 0,5m obcięta gałąź
41	41	<i>Taxus baccata</i> Cis pospolity	19 + 14 + 15 + 12	2	-	4	
42	42	<i>Philadelphus</i> sp. Jaśminowiec	-	-	16,5	-	Przerzedzona korona
43	43	<i>Salix sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	320	17	-	21	Na wys. 7m uschnięta gałąź; na wys.9m złamana gałąź; korona koliduje z linią energetyczną
44	44	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> Skrzydłorzech kaukaski	83 + 86 + 80 + 69	10	-	16	ładne, zdrowe drzewo; odrosty korzeniowe
45	45	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	38	6	-	14	Przerzedzona korona
46	46	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	77	4	-	9	Zagłuszony; Przerzedzona korona
47	47	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	31	2	-	10	Suchy przewodnik; zamiera

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
48	48	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	22	2,5	-	9,5	Posusz 5%; zagłuszony; Przerzedzona korona
49	49	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	100	9	-	22	Przerzedzona korona
50	50	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	117	11	-	23	Posusz 5%
51	51	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	98	9	-	22	Na wys. 5 i 6m sucha gałąź
52	52	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	66	7	-	19	
53	53	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	19	3	-	6	Zagłuszony; Przerzedzona korona
54	54	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	94	8	-	15	
55	55	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	78	7	-	14	
56	56	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	68	6	-	20	Przerzedzona korona
57	57	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	72	3	-	22	Posusz 70 %; zagłuszony; Zamiera
58	58	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	73	5	-	18	Przerzedzona korona
59	59	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	92	6	-	20	Posusz 10%

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
60	60	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	34 + 40	3,5	-	9	Zdeformowany przewodnik; Przerzedzona korona
61	61	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	50	9	-	1	
62	62	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	26 + 18 + 20 + 25	4,5	-	8	Odrosty przy odziomku
63	63	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	53	2	-	20	Posusz 40%
64	64	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	6	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
65	65	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	2	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
66	66	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	6,6	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
67	67	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	1,8	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
68	68	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	2	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
69	69	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	4,8	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
70	70	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	3	-	cięcie żywopłotowe
71	71	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	7,8	-	cięcie żywopłotowe

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
72	72	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	13,28	-	Poprzerastany siewkami różnych gatunków; cięcie żywopłotowe
73	73	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	56	6	-	9	
74	74	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	49	4	-	7	Zagłuszony; Przerzedzona korona
75	75	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	36	0,5	-	4	Suchy przewodnik; zamiera
76	76	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	56	3	-	10	Posusz 10%; Zagłuszony
77	77	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	58	7	-	16	Zagłuszony; Przerzedzona korona
78	78	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	31	3	-	6	Przerzedzona korona
79	79	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	135	10	-	24	Liście porażone przez pasożyty – czerniak klonowy
80	80	<i>Philadelphus coronarius</i> Jaśminowiec wonny	-	-	4	-	
81	81	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	28 + 27	2	-	15	Posusz 30%; zagłuszony; Przerzedzona korona
82	82	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	64	4	-	18	Posusz 20%; zagłuszony; Przerzedzona korona
83	83	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacjowa	122	9	-	16	Na wys. 6m obcięta gałąź

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
84	84	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	64	3,5	-	16	Posusz 10%; zagłuszony; Przerzedzona korona
85	85	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	15 + 16 + 14 + 15 + 14 + 13	7	-	7	Z odrostu korzeniowego
86	86	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	23	1,5	-	2	Na wys. 1,6m 4 ułamane gałęzie
87	87	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	100	7	-	25	Posusz 10%; zagłuszony; Przerzedzona korona
88	88	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	72	6	-	11	Na wys. 2m obcięta gałąź; na wys. 2,5m nadłamana gałąź
89	89	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	52	7	-	15	Posusz 10%
90	90	<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia akacyjowa	60	5,5	-	15	
91	91	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	105	6,5	-	14	Na wys. 6m 2 suche gałęzie; Liście porażone przez pasożyty
92	92	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	7,5	-	
93	93	<i>Symphoricarpos albus</i> Śnieguliczka biała	-	-	1,5	-	
94	94	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	50 + 48	6	-	11	Przerzedzona korona
95	95	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	39	3,5	-	10	Odrosty przy odziomku; Przerzedzona korona



Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
96	96	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	106	12	-	14	Na wys. 8m złamana gałąź
97	97	<i>Sorbus intermedia</i> Jarząb szwedzki	33 + 40	5	-	9	Przerzedzona korona; Zagłuszony
98	98	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	46	3,5	-	8	Posusz do 5%
99	99	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	70	7	-	14	Przerzedzona korona; Zagłuszony
100	100	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	184	10	-	24	Na wys.3 i 3,5m sucha gałąź; uszkodzony pień przy odziomku- ucięty konar
101	101	<i>Salix alba</i> Wierzba biała	183	8	-	22	Na wys. 7m złamana gałąź
102	102	<i>Prunus</i> sp.	16 + 15 + 12 + 13	3	-	6,5	
103	103	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	17 + 13 + 14 + 11 + 16	4	-	5,5	
104	104	<i>Malus</i> sp. Jabłoń	10 + 9 + 7	2	-	4	Samosiew jabłoni
105	105	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	3	-	
106	106	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	2,5	-	
107	107	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	1,5	-	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
108	108	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	1,2	-	
109	109	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	2,5	-	
110	110	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	2,4	-	
111	111	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	1,2	-	
112	112	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	1,3	-	
113	113	<i>Berberis vulgaris</i> Berberys pospolity	-	-	3	-	
114	114	<i>Rosa</i> sp. Róża wielokwiatowa	-	-	4	-	
115	115	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	115	10	-	16	
116	116	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	28	-	Cięcie żywopłotowe
117	117	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	26	-	Poprzerastany siewkami klona; cięcie żywopłotowe
118	118	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	9,2	-	Cięcie żywopłotowe

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
119	119	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	14	-	Poprzerastany siewkami bzu czarnego; cięcie żywopłotowe
120	120	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> Skrzydłorzech kaukaski	79 + 70 + 67 + 69 + 81 + 83 + 65 + 71	16	-	15	Na wys. 6m 5 złamanych gałęzi; liczne odrosty korzeniowe
121	121	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	75	6	-	8,5	Na wys. 1m złamana gałąź; na wys. 2m obcięta gałąź
122	122	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	70	3,5	-	17	Posusz 15%; Przerzedzona korona
123	123	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	41 + 38 + 35 + 42	5	-	7,5	
124	124	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	115	6	-	17	Liście porażone przez pasożyty – czerniak klonowy
125	125	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	109	6,5	-	17,5	Uszkodzenie pnia powyżej odziomka o powierzchni 1,5 x 0,2m – ubytek kory
126	126	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	145	5,5	-	15	Posusz 40%; choroba grzybiczna uzewnętrzniona na wys. 30cm
127	127	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	127	7	-	15	Odrosty przy odziomku; ubytek kory o powierzchni 2 x 0,25m
128	128	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	24	-	
129	129	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	18	-	Posusz 5%
130	130	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	11	-	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
131	131	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	16,25	-	Posusz 5%
132	132	<i>Prunus</i> sp.	-	-	17,5	-	
133	133	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	63	7,5	-	10	Na wys. 3m złamana gałąź
134	134	<i>Forsythia xintermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	4,5	-	
135	135	<i>Forsythia xintermedia</i> Forsycja pośrednia	-	-	3	-	
136	136	<i>Sorbus aria</i> Jarząb mączny	34	2,5	-	3	Mocno przechylony; na wys. 0,5m uszkodzony pień
137	137	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	12,5	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
138	138	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
139	139	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	4,5	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
140	140	<i>Morus alba</i> Morwa biała	62	1	-	2	Odrost przy uciętym przewodniku
141	141	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	6,5	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
142	142	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	11	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
143	143	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	8,3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
144	144	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	23	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
145	145	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	4	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
146	146	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	1,4	-	
147	147	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	24	-	Cięcie żywopłotowe;
148	148	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	7,5	-	Cięcie żywopłotowe;
149	149	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	24	-	Cięcie żywopłotowe;
150	150	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	16,3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
151	151	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	59 + 54	8	-	12	
152	152	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
153	153	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	15	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
154	154	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	2,3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
155	155	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	36	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
156	156	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	18	-	
157	157	<i>Prunus</i> sp.	-	-	6	-	Cięcie żywopłotowe
158	158	<i>Berberis thunbergii</i> Berberys Thunberga	-	-	6	-	Cięcie żywopłotowe
159	159	<i>Prunus</i> sp.	-	-	3,8	-	
160	160	<i>Syringa vulgaris</i> Lilak pospolity	-	-	28	-	
161	161	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	135	13	-	17	
162	162	<i>Ulmus laevis</i> Wiąz szypułkowy	105	10	-	14	Odrosty przy odziomku
163	163	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	3,6	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
164	164	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	3	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
165	165	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	7,7	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
166	166	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	4,8	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
167	167	<i>Prunus</i> sp.	-	-	7,6	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
168	168	<i>Ligustrum vulgare</i> Ligustr pospolity	-	-	30,5	-	Cięcie żywopłotowe; poprzerastany siewkami innych gatunków
169	169	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	141	10	-	11	Korona drzewa koliduje z napowietrzną siecią teletechniczną
170	170	<i>Carpinus betulus</i> grab pospolity	45	5	-	9	Przewodnik uszkodzony na całej długości; na wys. 3,5m złamana gałąź
171	171	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	10 + 7	2	-	4,5	Liście porażone - czerniak klonowy
172	172	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i> Śliwa wiśniowa odm. Pissarda	38 + 40	5	-	7,5	Na wys. 2m liczne złamane gałęzie oraz jedna obcięta gałąź
173	173	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	75 + 82	11	-	15	Liście porażone przez pasożyty – czerniak klonowy
174	174	<i>Philadelphus coronarius</i> Jaśminowiec wonny	-	-	20	-	
175	175	<i>Thuja occidentalis</i> Żywotnik zachodni	59	4	-	12	Lekko przechylony przewodnik
176	176	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	123	7	-	11	Posusz 7%; Cięcie alejowe
177	177	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	109	9	-	17	Na wys. 4m obcięta gałąź
178	178	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	71	8	-	14	Na wys. 4,5 metra złamana gałąź

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
179	179	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	84	4,5	-	15	Posusz 15%
180	180	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	45	4	-	9,5	Obcięta gałąź przy odziomku
181	181	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	57	4	-	8,5	Posusz 80%; martwy przewodnik; Na wys.1m obcięta gałąź
182	182	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	110	10	-	17	Korona drzewa koliduje z napowietrzną siecią teletechniczną
183	183	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	285	17	-	19	Korona drzewa koliduje z napowietrzną siecią teletechniczną; na wys. 2m obcięte gałęzie; na wys. 7m ułamany konar; zainfekowane hubą pospolitą
184	184	<i>Acer pseudoplatans</i> Klon jawor	69	6	-	14	
185	185	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	41	4	-	8	Posusz 7%
186	186	<i>Picea pungens</i> Świerk kłujący	38	2	-	9	Posusz 30%
187	187	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	240	8	-	11	Korona drzewa koliduje z napowietrzną siecią teletechniczną; złamany przewodnik
188	188	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	50	3,5	-	9	
189	189	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	48	4,5	-	8	Posusz 90%; drzewo zamiera



Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
190	190	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	120	8	-	16	
191	191	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	42	1	-	10	Drzewo martwe
192	192	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	109	8,5	-	17	Na wys. 8m złamana gałąź
193	193	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	230	10	-	24	Posusz do 5%; drzewo zainfekowane hubą pospolitą
194	194	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	86	5	-	21	Na wys. 8m złamana gałąź
195	195	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	106	8	-	20,5	
196	196	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	113	6,5	-	21	
197	197	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	330	16	-	26	Nadłamany konar oparty o podłoże; zainfekowane hubą pospolitą
198	198	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	101	6	-	14	
199	199	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	40	4	-	10	
200	200	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	129	9	-	18	Do wys. 5m liczne obcięte konary
201	201	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	50	3,5	-	8	Na wys. 2m uszkodzony przewodnik; liczne odcięte gałęzie

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
202	202	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	140	13	-	10	Na wys. 3,5m liczne odcięte konary; Cięcie alejowe
203	203	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	170	11	-	21	Posusz 10%; zainfekowane hubą pospolitą; na wys. 10 i 14m złamane konary
204	204	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	27	3	-	6	Posusz 10%; Złamany przewodnik
205	205	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	156	8	-	11	Na wys. 3,5m liczne obcięte konary; Cięcie alejowe
206	206	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	210	13	-	19	Na wys. 8 i 10m suche gałęzie; Zainfekowane hubą pospolitą
207	207	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	53	4	-	10	Na wys. 1,7m uszkodzony przewodnik; Na wys. 5m złamana gałąź
208	208	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	151	7	-	11	Na wys. 2,5m liczne obcięte konary; posusz 5%; cięcie alejowe
209	209	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	134	6	-	10	Na wys. 4m liczne obcięte konary; cięcie alejowe; na wys. 4m 3 złamane gałęzie
210	210	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma' Wierzba płacząca	217	13	-	22	Na wys. 8m obcięty konar; Posusz 10%; zainfekowane hubą pospolitą
211	211	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	125	6,5	-	12	Na wys. 2 i 3m obcięte 2 konary; Na wys.4m liczne złamane gałęzie
212	212	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	66	6	-	14	Na wys. 4m uszkodzony przewodnik; Na wys. 4,5m złamana gałąź; 5% posuszu
213	213	<i>Acer saccharinum</i> Klon srebrzysty	260	18	-	20	Korona drzewa koliduje z napowietrzną siecią teletechniczną

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
214	214	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	44	3	-	8,5	Liczne uszkodzenia pnia; martwy przewodnik
215	215	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	46	3,5	-	5	Drzewo zamiera; Na wys. 2,5m złamany konar
216	216	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	66	7	-	13,5	Na wys. 7m dwie złamane gałęzie
217	217	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	58	3	-	12	Na wys. 3m uszkodzony przewodnik i obcięta gałąź; Posusz 85%; zamiera
218	218	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	58	5	-	10	Na wys. 2m uszkodzony przewodnik; Posusz 85%
219	219	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	50 + 40 + 43	5	-	9	Na wys. 5m złamany konar; Posusz 50%
220	220	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	34 + 40	5	-	9	Na wys. 1,5 do 2m uszkodzony przewodnik; posusz 85%; zamiera
221	221	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	61 + 46	6	-	8,5	Posusz 40%
222	222	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	44 + 39	7	-	11	Na wys. 3m dwie złamane gałęzie
223	223	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	59	6	-	9	Posusz 45%; Liczne odcięte gałęzie
224	224	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	8	-	
225	225	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	46	7	-	10	Na wys. 4m złamana gałąź; liczne ucięte konary

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
226	226	<i>Malus domestica</i> Jabłoń domowa	57	6	-	9	Samosiew jabłoni; na wys. 0,5m ucięty konar
227	227	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	63	7	-	11,5	Na wys. 6m liczne złamane gałęzie
228	228	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	62 + 37	10	-	12	Na wys. 6m liczne złamane gałęzie
229	229	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	-	-	22,5	-	
230	230	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	-	-	16	-	
231	231	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	127	11	-	14	Na wys. 4 do 6m uszkodzony konar
232	232	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	78	7	-	12	
233	233	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	124	9	-	16	Na wys. 7m uszkodzony konar
234	234	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	92 + 96	8	-	16,5	Na wys. 7m dwie złamane gałęzie
235	235	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	91	5	-	15	
236	236	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	136	7	-	17	
237	237	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	86	8	-	18	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
238	238	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	136	9	-	23	Na wys. 2m ucięty konar; Na wys. 4,5m dwie złamane gałęzie
239	239	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	148	7	-	19	Posusz 7%
240	240	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	84,5	8	-	21	Na wys. 7m złamana gałąź; Uszkodzony odziomek
241	241	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	171	10	-	20	Na wys. 7m ucięta gałąź
242	242	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	63	5	-	12,5	
243	243	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	113	9	-	18	Uszkodzony odziomek
244	244	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	175	10	-	20	
245	245	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	15 + 24 + 20 + 30 + 16 + 15 + 12	7	-	11	Liczne ułamane gałęzie; Posusz do 5%
246	246	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	139	7	-	23	Na wys. 7m suchy konar
247	247	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	119	13	-	21	Na wys. 6m uszkodzony przewodnik
248	248	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	169	11	-	24	Na wys. 7m uszkodzone konary
249	249	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	19	3	-	4,5	Kolczaste galasy u nasady pędów – opanowany przez ochojnika zielonego

Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
250	250	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	120	12	-	18	
251	251	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	126	10	-	11	Liczne połamane gałęzie; Posusz 60%
252	252	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	72	5	-	10	Liczne uszkodzenia konarów; Posusz 80%; drzewo zamiera
253	253	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	21	2,7	-	4,5	Kolczaste galasy u nasady pędów – opanowany przez ochojnika zielonego
254	254	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	106	8	-	20	
255	255	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	121	10	-	19	
256	256	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	110	10	-	18	
257	257	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	32	4	-	8	Uszkodzony odziomek
258	258	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	123	6	-	20	Posusz 7%
259	259	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	56	5	-	13	
260	260	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	52	4,5	-	14	Posusz 5%
Lp.	Nr na mapie	Gatunek nazwa łacińska/ nazwa polska	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi

261	261	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	138	7	-	20	Posusz 5%
262	262	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	83	8	-	20	Posusz do 7%
263	263	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	160	7	-	21	
264	264	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	116	7	-	20	
265	265	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	144	6,5	-	22	Na wys. 2m obcięty konar
266	266	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	74	5	-	10	
267	267	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	112	8	-	13	Posusz 5%
268	268	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	-	-	27	-	
269	269	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	-	-	22,5	-	
270	270	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	37	5	-	8,5	
271	271	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	59	5	-	6	Na wys. 3m liczne ucięte konary
272	272	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	62	5	-	7	Na wys. 3m liczne ucięte konary

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
273	273	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	23	3	-	5	Kolczaste galasy u nasady pędów – opanowany przez ochojnika zielonego
274	274	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	58	7	-	9,5	Na wys. 4m liczne ucięte konary
275	275	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	55	5,5	-	7	
276	276	<i>Picea abies</i> Świerk pospolity	14	6	-	8	Drzewo martwe
277	277	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	62	6	-	8	Na wys. 3m liczne ucięte konary
278	278	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	96 + 81	11	-	19	Posusz 30%
279	279	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	58	6	-	4	Skrócony przewodnik na wys. 4m; Liczne ucięte konary
280	280	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	90	9	-	18	Posusz 3%
281	281	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	69	6	-	10	Na wys. 6m ucięte konary
282	282	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	111	7	-	16	
283	283	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii' Śliwa wiśniowa odm. Pissarda	24	3	-	5	
284	284	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	65	9	-	11	Na wys. 3m uszkodzony przewodnik



Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
285	285	<i>Rosa canina</i> Róża dzika	-	-	15	-	
286	286	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	57	6	-	8	Posusz 65%
287	287	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	95	6	-	12	
288	288	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	14 + 12 + 13 + 10 + 12 + 8	2,5	-	5,5	
289	289	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	108	13	-	13,5	Na wys. 4m dwa ucięte konary
290	290	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	89	8	-	11	
291	291	<i>Acer tataricum</i> subsp. <i>ginnala</i> Klon tatarski podgatunek ginnala	11 + 18 + 10 + 22 + 13 + 17	2	-	4	Odrost korzeniowy ; ucięty pień do wykarczowania
292	292	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	63 + 57 + 73	8	-	13	
293	293	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	47 + 51	6	-	12	
294	294	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	92	8	-	16	Uszkodzony odziomek
295	295	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	103	8	-	17	Na wys. 3 i 3,5m ucięte konary
296	296	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	90 + 47	6	-	18	Na wys. 6m uszkodzony przewodnik

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
297	297	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	70	5,5	-	16	Na wys. 4m uszkodzony przewodnik
298	298	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	97,5	6	-	15	Do wys. 4m uszkodzony przewodnik
299	299	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	120	10	-	17	Do wys. 4m uszkodzony przewodnik
300	300	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	105	8	-	18	
301	301	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	67	6,5	-	17	
302	302	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	80	6	-	16	
303	303	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	78	5	-	13	Uszkodzony pień przy odziomku; Odrosty korzeniowe
304	304	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	40	4	-	14	
305	305	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	100	5	-	15	Posusz 3%
306	306	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	-	-	24	-	Samosiew wiśni
307	307	<i>Prunus cerasus</i> Wiśnia pospolita	-	-	21	-	Samosiew wiśni
308	308	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	47	5	-	8	Posusz 60%

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
309	309	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	9 + 16 + 10	2,5	-	8,5	
310	310	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	16 + 11	4	-	4,5	
311	311	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	14 + 13	4,5	-	5	
312	312	<i>Quercus robur</i> Dąb szypułkowy	93	8	-	18	Posusz do 5%
313	313	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	97	7	-	17	
314	314	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	49 + 45	6	-	18	Na wys. 2m ucięta gałąź
315	315	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	70 + 79	6	-	17	Na wys. 3m złamana gałąź
316	316	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	134	9	-	19	Posusz 5%
317	317	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	13 + 15 + 19	3	-	5,5	
318	318	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	65	4,5	-	14	Posusz 15%
319	319	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	89 + 108	9	-	18	Na wys. 2 do 2,5m liczne suche i ułamane gałęzie
320	320	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	10 + 8	2	-	3	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
321	321	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	8 + 10	3,5	-	3	
322	322	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	12 + 8	2	-	3	wykrot
323	323	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	7 + 9 + 8 + 10 + 7 + 6	1,5	-	2	
324	324	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	8 + 8	2,5	-	3,5	Na wys. 2m dwie złamane gałęzie
325	325	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	24 + 18 + 39	6	-	11	
326	326	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	13 + 9	3	-	4,5	
327	327	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	16 + 11 + 14 + 9	4	-	6	
328	328	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	91	5	-	14	Posusz 3%
329	329	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	88	7	-	15	
330	330	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	106	6	-	18	
331	331	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	85	7	-	18	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
332	332	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	114	9	-	17	Liście porażone przez szkodniki
333	333	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	93	8	-	18	
334	334	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	-	-	12	-	
335	335	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	29+ 21	4	-	5	Na wys. 1,5m uszkodzony przewodnik
336	336	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	25	1	-	6	Przechylony; na wys. 2m ucięta gałąź; zagłuszony; zamiera
337	337	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	51	7	-	15	Liście porażone przez szkodniki
338	338	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	45	4	-	14	Liście porażone przez szkodniki
339	339	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	95	6	-	17	Posusz 50%
340	340	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	76	7	-	15	Liście porażone przez szkodniki
341	341	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	137	5	-	20	Posusz 60%
342	342	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	84	6	-	16	Na wys.5 i 6m złamane gałęzie
343	343	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	26 + 42 + 30	5	-	15	Zagłuszone; Przerzedzona korona

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
344	344	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	48	4	-	14	Zagłuszone; Przerzedzona korona
345	345	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	56	6	-	15	Zagłuszone; Przerzedzona korona
346	346	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzáb pospolity	58	3	-	15	Zagłuszone; opanowane przez choroby grzybiczne; Zamiera
347	347	<i>Fraxinus excelsior</i> Jesion wyniosły	85	9	-	20	Posusz 10%
348	348	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	36 + 9	7	-	10	
349	349	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	45	5	-	17	Posusz 10%
350	350	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	104	7	-	19	Przerzedzona korona
351	351	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	95	9	-	20	Przerzedzona korona
352	352	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	103	6	-	17	Na wys. 3 do 5m liczne połamane gałęzie
353	353	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	68	6	-	15	Na wys. 4 do 5m liczne połamane gałęzie; zamierające konary
354	354	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	79	5,5	-	19	Na wys. 2 do 4m liczne połamane gałęzie; Zamierające konary

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
355	355	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	50 + 51	5	-	18	
356	356	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	58	4	-	17	Przerzedzona korona
357	357	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	66	5	-	18	Posusz 20%; Przerzedzona korona
358	358	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	68	5	-	20	Na wys. 2 i 3m dwa suche konary; Przerzedzona korona
359	359	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	63	4	-	19	Posusz 20%; Przerzedzona korona
360	360	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	46	5	-	18	Na wys. 0,5m ucięty konar; Posusz 30%
361	361	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	68	6	-	20	Posusz 30%
362	362	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	87	7	-	19	Posusz 30%; Przerzedzona korona
363	363	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	62 + 52	5	-	17	Posusz 20%; Na wys. 1,5m ucięta gałąź
364	364	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	62	4	-	18	Posusz 5%; Na wys. 1m ucięta gałąź
365	365	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	59	7	-	20	
366	366	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	17 + 9	3	-	3	Posusz 80%; zagłuszony; rachityczny

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
367	367	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	116	9	-	19	
368	368	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	82 + 84	7	-	18	Przerzedzona korona
369	369	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	115	10	-	16	zagłuszony
370	370	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	87	8	-	19	
371	371	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	68	7	-	17	
372	372	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	91	8	-	16	
373	373	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	57	5,5	-	14	Posusz 5%; Przerzedzona korona
374	374	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	52	4	-	18	Posusz 10%
375	375	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	83	5	-	16	Posusz 15%; Zagłuszony; przerzedzona korona
376	376	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	64	6	-	15	Posusz 20%; Przerzedzona korona
377	377	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	82	6	-	18	Posusz 5%
378	378	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	88	7	-	16	Posusz 3%



Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
379	379	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	108	7	-	15	
380	380	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	92	5	-	5	Posusz 35%; Przerzedzona korona
381	381	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	38	1	-	12	Rachityczny; zamiera
382	382	<i>Fagus sylvatica</i> Buk pospolity	60	5	-	16	Posusz 3%
383	383	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	96	9	-	18	Posusz 3%
384	384	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	80	5	-	17	Posusz 40%; Przerzedzona korona
385	385	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	74	5	-	16	Korona jednostronna (od zewnętrznej strony parku); Posusz 40%
386	386	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	12	1,5	-	4	Zagłuszony; rachityczny
387	387	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	15 + 18 + 13	2,5	-	7	
388	388	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	17 + 17	2	-	3,5	
389	389	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	14 + 16	4,5	-	8	Przerzedzona korona
390	390	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>syriaca</i> Śliwa domowa (mirabelka)	22 + 10	2	-	8,5	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
391	391	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	127	6	-	18	Posusz 40%
392	392	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	75	5,5	-	19	Przerzedzona korona; Posusz 35%
393	393	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	85	12	-	17	Posusz 10%
394	394	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	11,5	4	-	4,5	Przerzedzona korona
395	395	<i>Malus</i> sp. Jabłoń	19	4	-	5	Samosiew jabłoni
396	396	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	11,7	3	-	9	Na wys. 2m złamana gałąź
397	397	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	86	6,5	-	18	Przerzedzona korona; Posusz 35%
398	398	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	75	5	-	16	Przerzedzona korona; Posusz 60%
399	399	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	81	8	-	17	
400	400	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	12 + 7 + 6 + 8	3	-	4,5	Przerzedzona korona
401	401	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	65	10	-	19	Przerzedzona korona; Posusz do 5%

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
402	402	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	102	5	-	21	Posusz 15%
403	403	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	37	3	-	13	Rachityczny; zamiera
404	404	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	70	5	-	18	Posusz 30%; zagłuszony; Przerzedzona korona
405	405	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	94	8	-	19	Na wys. 6 do 8m złamane i zamierające konary
406	406	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	91	6,5	-	19	Liście porażone przez szkodniki
407	407	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	95	7	-	20	Posusz 30%; Przerzedzona korona
408	408	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	65	4	-	16	Zagłuszona; posusz 60%; Przerzedzona korona
409	409	<i>Tilia platyphyllos</i> Lipa szerokolistna	50	6	-	17	
410	410	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	99	8	-	18	Liście porażone przez szkodniki
411	411	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	32	2	-	9	Rachityczny; zagłuszony; zamiera
412	412	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	124	5	-	15	Na wys. 2m ucięta gałąź; Na wys. 7m złamany konar
413	413	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	11,8	5,5	-	4,5	Przerzedzona korona

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
414	414	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	27	3	-	9	Posusz 15%
415	415	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	87	5	-	20	Przerzedzona korona; Liczne złamane gałęzie
416	416	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	-	-	24	-	Posusz 5%
417	417	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	106	8	-	18	Przerzedzona korona
418	418	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	94	6	-	16	Przerzedzona korona; Posusz 10%
419	419	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	45	7	-	14	Przerzedzona korona
420	420	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	104	8	-	20	Przerzedzona korona; Posusz 50%
421	421	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	46 + 37	2	-	15	Rachityczny; Zamiera
422	422	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	58	5	-	17	Posusz 30%; Liczne ucięte i złamane konary
423	423	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	47	7	-	8	Zamiera
424	424	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	53 + 29	4,5	-	7	Posusz 50%
425	425	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	124	8	-	15	Przerzedzona korona

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
426	426	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	13	3	-	6	ładne, młode drzewko
427	427	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	12	-	Uszkodzony przewodnik; Rachityczny
428	428	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	35 + 39	6	-	14	Posusz 20%; Przerzedzona korona
429	429	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	59	6	-	13,5	Uszkodzony odziomek; Rachityczny; zamiera
430	430	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	80	8	-	16	Posusz 10%; Przerzedzona korona
431	431	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	15	1	-	3	Przerzedzona korona
432	432	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	76	9	-	15	Na wys. 1m uszkodzony przewodnik; Przerzedzona korona
433	433	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	100	8	-	16	Posusz 15%
434	434	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	25	1	-	9	Martwy przewodnik; Odrosty korzeniowe
435	435	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	74	6	-	18	Posusz 15%; Przerzedzona korona
436	436	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	23 + 27	4,5	-	9	Na wys. 1,5m obcięty konar; Posusz 40%; zagłuszony
437	437	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	47	4	-	10	Posusz 20%; Przerzedzona korona

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
438	438	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	34	4,5	-	9	Posusz 10%; Przerzedzona korona
439	439	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	121	7	-	20	Posusz 10%
440	440	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	193	8	-	21	Posusz 15%
441	441	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	133	10	-	18	Posusz 10%
442	442	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	142	9	-	22	Posusz 10%
443	443	<i>Populus nigra</i> Topola czarna	122	8	-	21	Posusz 20%
444	444	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	-	-	21	-	Posusz 30%; Zagłuszony
445	445	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	30 + 12 + 10	6	-	13	Na wys. 1,5m trzy złamane gałęzie
446	446	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	19 + 20	5,5	-	11	Posusz 10%
447	447	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	71	7	-	15	Posusz 5%
448	448	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	12 + 7	3	-	4	Posusz 40%; Zagłuszone
449	449	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	82	7	-	20	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
450	450	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	83	8	-	16	Asymetryczna, przechylona korona
451	451	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	89	7	-	14	Posusz 10%
452	452	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	8 + 6 + 7	3	-	3	Na wys. 0,5m uszkodzony przewodnik
453	453	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	88	7	-	17	Przerzedzona korona; Posusz 15%
454	454	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	112	9	-	15	Przerzedzona korona; Posusz 10%
455	455	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	58	5	-	15	Posusz 35%; Zagłuszone
456	456	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	67	5,5	-	14	Posusz 75%; Zagłuszone
457	457	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	66+ 65	10	-	16	Posusz 40%
458	458	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	9 + 6 + 7 + 9	4	-	3	Na wys. 1,5 m ucięta gałąź
459	459	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	17	4	-	6	
460	460	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	99	7	-	14	Posusz 40%
461	461	<i>Corylus avellana</i> Leszczyna pospolita	8 + 6 + 6	4	-	3	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
462	462	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	86	8	-	15	Posusz 35%
463	463	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	88	7	-	14	Posusz 35%
464	464	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	11,8	4	-	9	zagłuszony
465	465	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	31	2	-	4	
466	466	<i>Acer platanoides</i> Klon pospolity	79	7	-	14	Posusz 20%
467	467	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	111	8	-	15	Odrosty przy odziomku
468	468	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	41	3	-	12	Przerzedzona korona
469	469	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	12 + 7	1,5	-	3,5	
470	470	<i>Malus</i> sp. Jabłoń	18 + 11 + 14	4	-	4,5	Samosiew jabłoni
471	471	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	11,4	3	-	4	
472	472	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	11,7	1	-	4	
473	473	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	119	10	-	6	Posusz 3%



Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
474	474	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	26	4	-	2	Na wys. 2m złamany przewodnik; Zamiera
475	475	<i>Prunus spinosa</i> Śliwa tarnina	-	-	9	-	
476	476	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	60	5	-	15	Liście porażone przez szkodniki
477	477	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	92	7	-	17	Posusz 10%
478	478	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	77	4	-	16	Na wys.5m ucięty konar
479	479	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	96	6	-	15	Posusz 35%
480	480	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	83	7	-	14	Liście porażone przez szkodniki
481	481	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	83	6	-	14	Liście porażone przez szkodniki
482	482	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	63	4,5	-	12	Posusz 80%; Zamiera
483	483	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	84	5,5	-	15	Przerzedzona korona
484	484	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	74	6	-	15	Rachityczny; zamiera
485	485	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	56	6	-	14	Posusz 75%; Zamiera

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
486	486	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	54	5	-	14	Przerzedzona korona
487	487	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	34	4,5	-	12	Przerzedzona korona
488	488	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	68	6	-	13	Posusz 90%; Zamiera
489	489	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	58	6,5	-	12	Liście porażone przez szkodniki
490	490	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	81	8	-	14	ładne, zdrowe drzewo
491	491	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	113	8	-	22	
492	492	<i>Tilia tomentosa</i> Lipa srebrzysta	103	6	-	21	Przerzedzona korona; Posusz 30%
493	493	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	121	8	-	24	
494	494	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarzęb pospolity	33	3	-	13	Posusz 60%; zagłuszony
495	495	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	54	3,5	-	16	Przerzedzona korona; Posusz 40%
496	496	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	85	7	-	21	
497	497	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	124	9	-	20	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
498	498	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	116	10	-	22	Posusz 15%
499	499	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	77	5	-	20	Posusz 5%
500	500	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	83	6	-	19	Liście porażone przez szkodniki
501	501	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	37	4	-	10	Zamiera
502	502	<i>Sorbus aucuparia</i> Jarząb pospolity	27	1	-	12	Zamiera
503	503	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	81	9	-	18	Liście porażone przez szkodniki
504	504	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	66	5	-	16	Liście porażone przez szkodniki
505	505	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	65	5,5	-	17	Liście porażone przez szkodniki
506	506	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	93	5	-	18	Na wys. 12m ucięty konar; Posusz 40%
507	507	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	90	6	-	17	Posusz 50%
508	508	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	89	6	-	17	Posusz 50%
509	509	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	55	6,5	-	18	Liście porażone przez szkodniki

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
510	510	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	80	5	-	18	Na wys. 2,5m suchy konar
511	511	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	89	6	-	19	
512	512	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	49	6	-	13	Liście porażone przez szkodniki
513	513	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	72	4	-	19	Posusz 35%
514	514	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	95	6	-	17,5	
515	515	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	94	7	-	16	Posusz do 3%
516	516	<i>Aesculus hippocastanum</i> Kasztanowiec pospolity	65	6	-	18	Liście porażone przez szkodniki
517	517	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	32	3	-	13	Na wys. 1,3m ucięty konar; Zagłuszony; posusz 50%
518	518	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	52	3,5	-	12	Posusz 30%
519	519	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	67	3,5	-	22	Posusz 10%
520	520	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	87	4	-	25	Posusz 5%
521	521	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	78	5,5	-	20	Posusz 50%; Zagłuszony

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
522	522	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	113	8	-	21	Posusz 5%
523	523	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	40	3,5	-	13	Na wys. 2,5m ucięty konar; Zagłuszony; posusz 20%
524	524	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	95	5	-	17	Posusz 30%
525	525	<i>Crataegus monogyna</i> Głóg jednoszyjkowy	50 + 48	5	-	12	Posusz 20%
526	526	<i>Larix decidua</i> Modrzew europejski	70	1,5	-	17	Pochylony; zagłuszony; Mocno przerzedzona korona
527	527	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	79	7	-	16	ładne, zdrowe drzewo
528	528	<i>Fraxinus Excelsior</i> Jesion wyniosły	21	3,5	-	8	ładne, młode drzewko
529	529	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	15 + 20	4	-	10	
530	530	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	49	5	-	11	
531	531	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	97	7	-	15	
532	532	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	80	5	-	17	
533	533	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	90	6	-	17	

Lp.	Nr na mapie	Gatunek <i>nazwa łacińska/ nazwa polska</i>	Obwód pnia (cm)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Wysokość (m)	Uwagi
534	534	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	94	8	-	18	
535	535	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	29 + 37	5	-	14	Usycha
536	536	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	88	10	-	18	
537	537	<i>Juglans regia</i> Orzech włoski	25 + 15 + 9 + 13	3	-	6	
538	538	<i>Acer pseudoplatanus</i> Klon jawor	37 + 31 + 23 + 15	4	-	6,5	
539	539	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	24 + 26 + 22	5	-	6	
540	540	<i>Sambucus nigra</i> Bez czarny	-	-	15	-	
541	541	<i>Caragana arborescens</i> Karagana syberyjska	-	-	7	-	
542	542	<i>Lonicera involucrata</i> Suchodrzew skrytoowocowy	-	-	8	-	Poprzerastany siewkami klonu
543	543	<i>Tilia cordata</i> Lipa drobnolistna	66	6	-	9	Posusz 5%
544	544	<i>Acer negundo</i> Klon jesionolistny	12 + 9	3	-	2	
545	545	<i>Quercus rubra</i> Dąb czerwony	42	6	-	10	Na wys. 4m nieprawidłowo rozwidlony przewodnik

[illegible]

