


Szczegółowe wytyczne wykończenia pomieszczeń:

- Piwnice - wykończenie posadzek jako betonowych zacieranych na gładko.
- Ściany piwnic gładzone i malowane w kolorze białym.
- Strop nad piwnicą izolowany wełną lamelową i wykończony w kolorze białym.
- Posadzki części wspólnych wykończone płytkami gresowymi w kolorze szarym (antyposlizgowość R9).
- Ściany i sufit części wspólnych gładzone i malowane w kolorze białym.
- Wszystkie lokale mieszkalne należy wykonać jako wykończone, z podłogami z paneli w pomieszczeniach suchych i płytkami gresowymi (antyposlizgowość R10) w pomieszczeniach mokrych.
- Ściany w pomieszczeniach suchych tynkowane, gładzone i malowane w kolorze białym. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone płytkami gresowymi na całej wysokości pomieszczenia.
- Sufity po wyrównaniu malowane w kolorze białym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w wannę do zabudowy płytkami ściennymi, baterię wannową ścienną, umywalkę wiszącą z baterią umywalkową stojącą oraz ustęp typu kompakt.
- Kuchnie należy wyposażyć w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem w pełnej zabudowie meblowej oraz szafkę ze zlewozmywakiem i baterią zlewozmywakową stojącą.




Zestawienie lokali 0		
Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia
1	M0.1	42,50
2	M0.1	42,50
3	M0.1	42,50
4	M0.1	42,50
		170,00 m²

Zestawienie powierzchni 0			
Nr budynku	Nr.	Nazwa	Powierzchnia
1	K 0.1	Przedpokój	4,73
1	M 0.1.1	Korytarz	6,75
1	M 0.1.2	Pokój	8,73
1	M 0.1.3	Łazienka	4,13
1	M 0.1.4	Pokój z aneksem kuchennym	20,76
1	M 0.1.5	Pom. gospodarcze	2,13
1	M 0.2.1	Kl. schodowa	6,43
			53,66 m²
2	K 0.1	Przedpokój	4,73
2	M 0.1.1	Korytarz	6,75
2	M 0.1.2	Pokój	8,73
2	M 0.1.3	Łazienka	4,13
2	M 0.1.4	Pokój z aneksem kuchennym	20,76
2	M 0.1.5	Pom. gospodarcze	2,13
2	M 0.2.1	Kl. schodowa	6,43
			53,66 m²
3	K 0.1	Przedpokój	4,73
3	M 0.1.1	Korytarz	6,75
3	M 0.1.2	Pokój	8,73
3	M 0.1.3	Łazienka	4,13
3	M 0.1.4	Pokój z aneksem kuchennym	20,76
3	M 0.1.5	Pom. gospodarcze	2,13
3	M 0.2.1	Kl. schodowa	6,43
			53,66 m²
4	K 0.1	Przedpokój	4,73
4	M 0.1.1	Korytarz	6,75
4	M 0.1.2	Pokój	8,73
4	M 0.1.3	Łazienka	4,13
4	M 0.1.4	Pokój z aneksem kuchennym	20,76
4	M 0.1.5	Pom. gospodarcze	2,13
4	M 0.2.1	Kl. schodowa	6,43
			53,66 m²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-000 KRZYMIERZA WIEŚ, UL. PRZEMYSŁOWA 57 74-100 KRZYMIERZA		
PROJEKT:	BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCYM DOŚCIGAŁO, DOJĄDZ I NABIEŻNIE MIEJSCA POSTOJOWE NA SAMOCHODY NR 446, 447, 448, 449 ORZ. 0004 JERZYSKÓW, JE 280202_4 JERZYSKÓW		
BRANŻA / ETAP:	ARCHITEKTURA / PT		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk 28-000 KRZYMIERZA WIEŚ, UL. PRZEMYSŁOWA 57 74-100 KRZYMIERZA DEC. NR 214/SWOK/2015	OSK:	
TREŚĆ RYSUNKU:	Poziom 0	WYKONANO:	A-01
SKALA:	1:100	DATA:	07.2023 r.

- Szczegółowe wytyczne wykończenia pomieszczeń:
- Piwnice - wykończenie posadzek jako betonowych zacieranych na gładko.
 - Ściany piwnic gładzone i malowane w kolorze białym.
 - Strop nad piwnicą izolowany wełną lamelową i wykończony w kolorze białym.
 - Posadzki części wspólnych wykończone płytkami gresowymi w kolorze szarym (antypoślizgowość R9).
 - Ściany i sufit części wspólnych gładzone i malowane w kolorze białym.
 - Wszystkie lokale mieszkalne należy wykonać jako wykończone, z podłogami z paneli w pomieszczeniach suchych i płytkami gresowymi (antypoślizgowość R10) w pomieszczeniach mokrych.
 - Ściany w pomieszczeniach suchych tynkowane, gładzone i malowane w kolorze białym. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone płytkami gresowymi na całej wysokości pomieszczenia.
 - Sufity po wyrównaniu malowane w kolorze białym.
 - Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażić w wannę do zabudowy płytkami ściennymi, baterię wannową ścienną, umywalkę wiszącą z baterią umywalkową stojącą oraz ustęp typu kompakt.
 - Kuchnie należy wyposażić w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem w pełnej zabudowie meblowej oraz szafkę ze zlewozmywakiem i baterią zlewozmywakową stojącą.




Zestawienie powierzchni -1			
Nr budynku	Nr.	Nazwa	Powierzchnia
1	-1.2	komórka lok. 1	8,78
1	-1.3	komórka lok. 2	6,66
1	-1.4	pom. techniczne	9,68
1	K-1.1	komunikacja	5,78
			30,90 m ²
2	-1.2	komórka lok. 1	8,78
2	-1.3	komórka lok. 2	6,66
2	-1.4	pom. techniczne	9,68
2	K-1.1	komunikacja	5,78
			30,90 m ²
3	-1.2	komórka lok. 1	8,78
3	-1.3	komórka lok. 2	6,66
3	-1.4	pom. techniczne	9,68
3	K-1.1	komunikacja	5,78
			30,90 m ²
4	-1.2	komórka lok. 1	8,78
4	-1.3	komórka lok. 2	6,66
4	-1.4	pom. techniczne	9,68
4	K-1.1	komunikacja	5,78
			30,90 m ²
			123,60 m ²

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-000 KRZYSZTOF WIELKA UL. PRZEMYSŁOWA 57 74-100 CZĘSTOCHAŁA		
PROJEKT:	BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I UTWIERDZENIE TERENU STANOWIĄCYM DOŚCIGA, DOJAZDY I NABIEWNE MIEJSCA POSTOJOWE NA SZALACHY NR 466, 467, 468, 469 OBR. 0004 JERZYSZÓW, JE. 280202_4 JERZYSZÓW		
BRANŻA / ETAP:	ARCHITEKTURA / PT		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk	DATA: DEC. NR 214/SWOK/2015	
TREŚĆ WSKAZ:	Poziom -1	WYKONANO	
SKALA:	1:100	07.2023 r.	

A-02

- Szczegółowe wytyczne wykończenia pomieszczeń:
- Piwnice - wykończenie posadzek jako betonowych zacieranych na gładko.
 - Ściany piwnic gładzone i malowane w kolorze białym.
 - Strop nad piwnicą izolowany wełną lamelową i wykończony w kolorze białym.
 - Posadzki części wspólnych wykończone płytkami gresowymi w kolorze szarym (antypoślizgowość R9).
 - Ściany i sufit części wspólnych gładzone i malowane w kolorze białym.
 - Wszystkie lokale mieszkalne należy wykonać jako wykończone, z podłogami z paneli w pomieszczeniach suchych i płytkami gresowymi (antypoślizgowość R10) w pomieszczeniach mokrych.
 - Ściany w pomieszczeniach suchych tynkowane, gładzone i malowane w kolorze białym. W pomieszczeniach mokrych ściany wykończone płytkami gresowymi na całej wysokości pomieszczenia.
 - Sufity po wyrównaniu malowane w kolorze białym.
 - Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w wannę do zabudowy płytkami ściennymi, baterię wannową ścienną, umywalkę wiszącą z baterią umywalkową stojącą oraz ustęp typu kompakt.
 - Kuchnie należy wyposażyć w kuchenkę elektryczną z piekarnikiem w pełnej zabudowie meblowej oraz szafkę ze zlewomywalkiem i baterią zlewozmywakową stojącą.




zestawienie lokali +1, +2		
Nr budynku	Nr lokalu	Powierzchnia
1	M1.1	52,36
2	M1.1	52,36
3	M1.1	52,36
4	M1.1	52,36

Zestawienie powierzchni +1			
Nr budynku	Nr.	Nazwa	Obliczona powierzchnia
1	M 1.2.2	Korytarz	10,68
1	M 1.2.3	Garderoba	5,10
1	M 1.2.4	Pokój	11,76
1	M 1.2.5	Łazienka	4,13
1	M 1.2.6	Pokój	20,69
			52,36 m²
2	M 1.2.2	Korytarz	10,68
2	M 1.2.3	Garderoba	5,10
2	M 1.2.4	Pokój	11,76
2	M 1.2.5	Łazienka	4,13
2	M 1.2.6	Pokój	20,69
			52,36 m²
3	M 0.1.2	Pokój	11,76
3	M 1.2.2	Korytarz	10,68
3	M 1.2.3	Garderoba	5,10
3	M 1.2.5	Łazienka	4,13
3	M 1.2.6	Pokój	20,69
			52,36 m²
4	M 1.2.2	Korytarz	10,68
4	M 1.2.3	Garderoba	5,10
4	M 1.2.4	Pokój	11,76
4	M 1.2.5	Łazienka	4,13
4	M 1.2.6	Pokój	20,69
			52,36 m²

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 28-000 KRZYMIERZA WIEŚ, UL. PRZEMYSŁOWA 57 74-100 SZCZECIN		
PROJEKT:	BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ / INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I UTRWARDZENIE TERENU STANOWIĄCYM DOŚCIGA, DOJAZDY I NABIEŻNIE MIEJSCA POSTOJOWE NA SZEREGACH NR 466, 467, 468, 469 OBR. 0004 JERZYSKÓW, LE 280202_4 JERZYSKÓW		
BRANŻA / ETAP:	ARCHITEKTURA / PT		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Krawczyk	DATA: 2023.07.07	OSK:
TRZECI RYSUNEK:	Poziom +1	WYKONANO	A-03
SKALA:	1:100	07.2023 r.	

- Pwinnie - wykończenie posadzek: jako betonowych zacieranych na gładko.
- Szciany piwnic gładzone i malowane w kolorze białym.
- Strop nad piwnicą tołwany wetną lamelową i wykończony w kolorze białym.
- Rozwiązanie zewnętrznych wykończenie płytkami gresowymi w kolorze ciemnym (antypoślizgowe R9).
- Szciany i sufitu części wspólnych gładzone i malowane w kolorze białym.
- W pomieszczeniach mieszkalnych i łazienkach, jako wykończenie sufitu i ścian paneli w pomieszczeniach szuflach i płytkami gresowymi (antypoślizgowe R10) w pomieszczeniach mokrych.
- Ściany w pomieszczeniach szuflach tykowane, gładzone i malowane w kolorze białym. W pomieszczeniach łazienkowych ściany wykończone płytkami gresowymi na całej wysokości pomieszczenia.
- Sufity po wyrównaniu malowane w kolorze białym.
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy wyposażyć w wanę do zabudowy podłazowej, w łazienkach sanitarnych - wazę, umywalkę wraz z baterią podumywalkową stojącą oraz usterp typu kompakt.
- Kuchnie należy wyposażyć w kuchnię elektryczną z piekarnikiem w baterii zabudowy, w łazienkach sanitarnych - wazę, umywalkę wraz z baterią podumywalkową stojącą oraz szafkę ze zlewniakiem w baterii zabudowy.

Zestawienie powierzchni +2			
Nr budynku	Nr.	Nazwa	Obliczona powierzchnia
1	M 3.2.7	Korytarz	4,51
1	M 3.2.8	Pokój	12,10
1	M 3.2.9	Łazienka	4,82
1	M 3.2.10	Pokój	10,46
			31,89 m ²
2	M 3.2.7	Korytarz	4,51
2	M 3.2.8	Pokój	12,10
2	M 3.2.9	Łazienka	4,82
2	M 3.2.10	Pokój	10,46
			31,89 m ²
3	M 3.2.7	Korytarz	4,51
3	M 3.2.8	Pokój	12,10
3	M 3.2.9	Łazienka	4,82
3	M 3.2.10	Pokój	10,46
			31,89 m ²
4	M 3.2.7	Korytarz	4,51
4	M 3.2.8	Pokój	12,10
4	M 3.2.9	Łazienka	4,82
4	M 3.2.10	Pokój	10,46
			31,89 m ²

[illegible]