

z wyjątkowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniach 15 kwietnia 1993r. i 20 kwietnia 1993r.

celem dokonanego przeglądu placówki szkolnych na terenie gminy Jędrzejów.

Obecność wg załączonych list obecności.

Szkoła Podstawowa w Muchowie

dotychczas była filią szkoły w Międzywodziu i jest obecnie obsługiwana przez ZEAS w Sobkowie.

Szkoła położona ma duży plac moloogrodzonym, do starego budynku dobudowane fundamenty i planie zastąpione. W starym budynku mieści się 4 sale lekcyjne, w których odbywają się zajęcia:

- kl. III - 15 uczniów
- kl. IV - 21 uczniów
- kl. V - 11 uczniów
- kl. VI - 20 uczniów
- kl. VII - 14 uczniów
- kl. O - 12 dzieci (lokal z odrębnym wejściem)

W punktach katechetycznym prowadzone są zajęcia dla klas:

- I - 13 uczniów
- II - 14 uczniów

na utrzymanie tych dwóch klas przewidziane są wydatki na opał i energię.

Szkoła w Muchowie posiada ogrzewanie piece, pomieszczenia do ogrzewania są ogrzewane elektrycznie, braku niezbędnej rozsl. - Kan.

Szkola Podszworna w Brusie

Budynki nowoczesny, mury, jednopiętrowy o powierzchni użytkowej 720 m². Posiada rursalnej centralny ogrzewania i wod.-kan. Toalety oddzielne dla chłopców i dziewcząt na I piętrze i pierwsze. Sala gimnastyczna z podłogą z parkietu. Oprócz sal lekcyjnych: kuchnia, sala, telewizyjna, szatnia, matyoki, biblioteka - 2 200 woluminów.

Zatrudnienie: 8 nauczycieli + katecheta, 4 pracowników obsługi.

Nauka odbywa się w systemie klas mieszanych:

- 1) kl. II - 4 uczniów i kl. III - 9 uczniów,
- 2) kl. IV - 5 uczniów i kl. V - 6 uczniów,
- 3) kl. VI - nie ma
- 4) kl. VII - 11 uczniów i kl. VIII - 8 uczniów
- 5) kl. I - 8 uczniów oddzielnie
- 6) oddz. przedszk. - 10 dzieci

Plac zorganizowany, ogrodzony. W obszkle oddzielny budynek 5-torowy, własny domem nauczyciela, mieszkalny. Pokryty nowym dachem wykonanym przez mieszkańców wsi Brus.

Budynki szkolny wymaga ~~po~~ konserwacji pokrycia dachu - rzeż.

Szkolny Punkt Filialny w Chwałowicach (4-klasy)

Przebudowane z zęzka w klasach I - III - 11 uczniów, Oddział 2

Zatrudnienie: 2 nauczycieli + 1/2 etatu pracown. obsługi

Budynki muretany, podłumiany. Połoka budynków jedno-piętrowa, pokrycie szpadach. Wymaga pełnej nadbudowy nad istniejącą parterem i wykonanie dachu na drugie piętro.

Zgromadzone materiały do modernizacji: panele i okna.

W budynku ogrewnie placow. Samostanety, obruciane

w obszarze placu szkolnego, który nie jest w pełni ogrodzony. Na piętne budynku nie wykorzystane pomieszczenia, które mogłoby być przeznaczone na punkt biblioteczny dla potrzeb mieszkańców okolicznych wsi. Komisja wnioskuje pod adresem Dyrektora Mięso - Gminnej Biblioteki o przekazanie nieruchomości dla szkoły wybranych zbiorów ze zbiorów wsi Iłki i Skromowice a także zawarcie umowy z kierownikiem szkoły p. Tomaszem Łuczakiem na prowadzenie punktu bibliotecznego. Starosta odniósł się do Komisji p. Jadwiga Jedlińska zabrał się do realizacji niniejszego wniosku.

Szkola Podstawowa w Jastrowie

Szkola o 8 oddziałach, ucząca 131 uczniów.

Zatrudnienie: 14 nauczycieli, 1 pracownik obsługi.

Budynki murowane, parterowy z podpiwniczeniem i zagospodarowanym poddaszem. Dobre konstrukcji drewnianej z licznymi fałszkami, korytka dachowe, mocno przedkrajają.

Ogrzewanie piece, miedziane u domu przeglądu 15.04.1953r.

widno niskiej temperatury w salach szkolnych. Dyrektor Dariusz Nowak wyraził ten stan zaniemogła i piwnicy woda, które uchodzi do piwnicy co roku o tej porze. Na ten stan zwrócono uwagę radnego Lucjana Łęgasz, który niezwłocznie przy dokonywaniu przeglądu.

W obszarze placu, który wymaga inwestycji oraz uzupełnienia ogrodzenia zainicjował się samorządny urząd oraz landyngi gospodarczy.

Zachodziła pilna potrzeba wykonania sieci słaboprądowej wraz z pokryciem. Brało projektu technicznego oraz opinii technicznej do modernizacji dotychczas.

Dyrektor Szkoły wskazuje iż ma mało zainteresowań społeczeństwa sprawną szkołą, o czym nawet mogą świadczyć duże zapędy w opiece nad szkołą na Komitet rodzicielski. Zdaniem Komisji Dyrektor Szkoły jest odizolowany od środowiska, nie zabiega o integrację ze społeczeństwem okolicznych wsi, nie wykazuje zdolności społeczno-organizacyjnych, stać w środowisku. Nie świadczy o zapobiegliwości dyrektora troskliwość uwagi Komisji na możliwościach i potrzebach elitarnego strażniska, zapewnienie pomocy na poddam. Zdaniem Komisji przy braku zainteresowania społeczeństwem materialną przebudowę dachu budynku szkolnego uwzględniając bliździejszą postać uwzględniając na poddam ze względu na zmniejszenie kosztów oraz przekwalifikować służbę z 8-klasową na 4-klasową, starym dachem od Kl. I-tej umożliwić dostęp do słońca i powietrza. Zalecono Dyrektorowi Służby bliździejszą w miarę możliwości oddać na placu szkolnym rybnym z opas semichodowymi.

Szkoła Podstawowa w Rakowie.

Szkoła o 9 oddziałach, ucząca 182 uczniów w klasach od I-VIII.

Zatrudnienie: 15 nauczycieli, 1 pracownik obsługi.

Budynek murowany jednopiętrowy z ceglany podpiwniczeniem, wybudowany w latach 30-tych, przedroczny. Ogromne prace, brak instalacji wod.-kan., sanitarnej i elektrycznej. Ogromne prace placu szkolnego wymaga remontu.

W obrębie posesji znajduje się długi budynek - dom naukowy - etela o 4 kpt. mieszkań. Dwa natomiast są zamieszkałe, w jednym mieszka 13 oddziałów szkoły, w drugim biblioteka szkolna. W budynku znajduje się reprezentacja i instalacja

wod. - kan., ale są problemy z wodą, która jest pobierana ze studni na placu szkolnym.

Komisia stwierdziła widoczne obciążenie budynku szkolnego nadmiernej ilości mebli, co jest poważnym problemem ze względu na określone stopy i widoczne ich napięcia.

Konieczne jest wykonanie ekspertyzy technicznej.

Zobowiązaniem Komisji jest oddzielenie szkoły poprzez przeniesienie 40 dzieci z Góry do szkoły w Brucie.

Zachodzi konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu szkoły wraz z doprowadzeniem instalacji wod. - kan.

Szkoła Podstawowa w Pławkach.

Szkoła 8-oddziałowa, liczona 125 uczniów w klasach od I - VIII.

Zatrudnienie: nauczycieli 12 + 1 nauczycielka, 1 1/2 prac. obsługi.

Budynki stare, z lat 20-tych, murarskiej roboty z zagrożeniem poddaniem na zejście techniczne i dla przedkłada.

Strop drewniany, widoczne napięcia. Konieczne wykonanie ekspertyzy technicznej oraz pełne zabezpieczenie stropów.

Zobowiązaniem Komisji zachodzi potrzeba wyłączenia z użytkowania części pomieszczeń poddasza. Ponieważ szkoła korzysta z pomieszczenia punktu katechetycznego a także z jednej izby lekcyjnej w budynku gospodarczym na placu szkolnym zobowiązaniem Komisji materiałowy musi być ograniczenie oddziałów do klas I - IV.

Sanitarny smród - murarskie prace. Szkoła nie posiada wyposażenia w urządzenie wod. - kan. Na placu szkolnym zlokalizowane jest studnia, które często niegdyś skończyła.

Szkoła Podstawowa w Zagaju.

Oddziałów 8, uczniów 112 w klasach od I - VIII.

Zatrudnienie: 12 nauczycieli i 1 pracownik obsługi.

Budynek murowany, czysto jednopiętrowy, wyposazony w 100% -
kafelki w łaz. - kuu., 1 u.c. w budynku, sanitariaty suche w podwórku,
ogrzewanie piecem. Budynek pokryty szpachelką.

Zachodzi potrzeba wykonania obróbki blacharskiej oraz wykonania
otworów okiennych. Byłoby wskazane nadbudowanie bieżącej
skrytek piśmi i wykonanie blach na dachy.

Szkola Podstawowa w Tyńcu

Szkola o 8 oddziałach, ucznia 135 dzieci w klasach I - VIII.

Zatrudnienie: 12 nauczycieli i 1 prac. obsługi.

Budynek ma ponad 100 lat, pokryty murowany z opsk.,
kafelki w łaz. - kuu. Ogrzewanie piecem. Sanitariaty suche
w podwórku. Wobec braku dyrektorski szkoły o utrzymanie
nie starej substancji budynku jako i otoczenia na zewnątrz.

Komisja stwierdza potrzebę wykonania obróbki blacharskiej,
czyszczenia wnętrza, naprawy płaszczyzn gresowych.

Przedskole w Tyńcu

Warunki dobre, jedynie Komisja ma uwagi do zakresu
rozdaj pomocy w ten sposób, że nieważliwe jest dostarczenie
do budynku. Priorytetowo udostępnienie dostarczenie do budynku
pomocy rozpisać statki ogólnokrajowej w miejscu wyżej położonym.

Świetlica i Filia Biblioteczna w Tyńcu

Świetlica nieczynna. Do odwołanej Filii Bibliotecznej Komisja
ma uwagi. Natomiast wymaga uposażenia placu wokół budynku,
konieczny jest remont ogrodzenia.

W budynku ma postać mieszki i pości.

Na tym zakresie przegląd placówek w dniu 15 kwietnia 1993r.

W dniu 20 kwietnia 1993r. dokonano przeglądu nieruchomości
placówek:

Szkola Podstarowa u Potoku Wielkim

Szkola o 8 oddziałach, liczba 129 dzieci u klasach od I - VIII.

Zatrudnienie: 13 nauczycieli + 1 u oddziale zesp. zym.

liczba pracowników obsługi - 3 + 2 serwowanych palacy c.o.

Budynki murowane piętrowy z ceglanym podpiwniczeniem.

Wybudowany w 1962r. Kubatura 3.700 m³ Powierzchnia użytkowa 746 m².

Hydroizolacja u instalacji odgrzewania, wod. - Ksm., ogrzewanie centralne.

Woda z wodociągu lokalnego. Kłopotliwa sytuacja zabezpieczenia ciepła do pomieszczeń przedszkola i domu nauczyciela w obszarze placu szkolnego.

Zachodzi potrzeba odnowienia pomieszczeń szkolnych, naprawy instalacji sanitarnych oraz dokonania częściowej wymiany okien.

Ważnym wymaganiem przedszkola u budowli oraz teren z zabudowaniami po Kółku Rolniczym u przystanku, przewidziany do sprzedaży na cele ^{szkolne} terenowe. Stan przedszkola u budowli nie spełnia wymogów, szczególnie stopień zniszczenia roletowe.

Szkolny Punkt Heliolny u Chonevic:

Szkola o 2 oddziałach, liczba 15 uczniów u klasach od I - III.

4 oddziale zesp. zym 7 uczniów.

Punkt organizacyjny podlega pod szkołę Podstarową Nr 3 u Jedynowca a dzieci od klasy IV są dowożone do Jedynowa.

Zatrudnienie: 3 nauczycieli + 1 u oddziale zesp. zym, pracowników obsługi - 1/2 etatu.

Budynki drewniane z dachem dwuspadowym z oknem miedzynapennym pięterny z części zabudowania u latych rekonstrukcyjnych murowanych piętrowy. Ogrzewanie prądowe. Budynki gospodarcze na placu i ubikacja także murowane.

Zachodzi pilna potrzeba wykonania pokrycia dachowego nad stacją czyszczenia, a następnie doprowadzenia ścieku i doposażenie nowej części. W budynku znajduje się 1 mieszkanie zastrzeżone przez władze nancyjskie. Problem stanowi jakość wody, która nie nadaje się do picia ani na cele gospodarcze.

Szkolny Punkt Edukacyjny w Leskowce:

Punkt organizacyjny podlega pod Szkołę Podstawową w Podchojnach, dzieci od klasy IV do VIII dowożone są do szkoły w Podchojnach.

23 uczniów w klasach od I - VIII. Oddziałów 2.

4 oddziały zerojmy 4 uczniów.

Zatrudnienie: nauczycieli 3 + 1 w oddziale zerojmy
pracowników obsługi $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

Zajęcia odbywają się w 2-tych budynkach drewnianych przyrządzone.

Ogrzewanie pracuje i okresowo funkcjonuje elektrycznie.

Szkoła Podstawowa w Podchojnach:

Szkoła 8-oddziałowa, uczszera 172 uczniów w klasach I - VIII.

Zatrudnienie: nauczycieli 13 + 1 w oddziale zerojmy
pracowników obsługi - 3 + 2 sezonowo palący c.o.

Budynki murowane, jednopiętrowy, podpiwniczony, wyposazony w instalację wod.-kan. i centralne ogrzewanie. Wyjęcie wody ze studni w obszarze placu szkolnego. Szambo lokalne z osadnikiem

W obszarze budynku dwa mieszkania nauczycielskie po 62 m².

Plac szkolny ogrodzony i zagospodarowany.

Zachodzi potrzeba realizacji wykonania płytki PCV, remontu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnych wraz z uzupełnieniem umywalki i kranów, smarowanie części dachu oraz malowanie części pomieszczeń.

Na tym miejscu zaluzowano, a łombę ustaliła po omówieniu

uraz 2 ponęgotanych placówek nadępujące wnioski:

1. Spowodować przeniesienie dzieci uczących się do Szkoły Podstawowej w Rakowie z Gorny do Brusa, aby odegrze szkołę w Rakowie,
2. Dokonać remontu budynku szkolnego w Rakowie wraz z doprowadzeniem wody i kanalizacji, poprzedzonego wykonaniem opinii technicznej,
3. W Chwałowie dokonać remontu budynku według koncepcji mieszkańców ze zwiększeniem uwagi na realizację myślenia zespolenia budowlanego oraz posiadanie umiarkowanych budowlanych prac oraz siadające roboty w czasie sprzątanym,
4. Komisja nie odni możliwość finansowania inwestycji w Mulchowie, tym bardziej że potrzeby z tego terenu całkowicie zaspokaja Szkoła Podstawowa w Brusa,
5. Komisja rekomenduje o zredukowanie oddziałów od 5-8 w Szkole Podstawowej w Janowie ze względu na zły stan techniczny obiektu i słabą integrację społeczną ze szkołą,
6. W Szkole Podstawowej w Zagaju zachodzi konieczność zmiany oparcia i dobudowy skrzydła z 2-ma izbami lekcyjnymi,
7. Odnośnie Szkoły Podstawowej w Skronowic wyrazić z zaleceniem do władz kuratorskich aby dzieci z dniem 1.09.1953r. zostały przeniesione do szkoły,
8. Proszba - renowacja pobudowane szkoły dla klas 1-4,
9. Laskow - utrzymanie 2 oddziałów I etapu w jednym budynku.

Do protokołu zebrać iż informacja z EAS o dokonanych pracach zespołu, przeglądnąć szkół podstawowych na terenie miasta i gminy oraz wykas proponowanych wydatków na remonty bieżące


Następnie Komisja zapoznała się z artykułem „Wzrostki Paderechiliego” zełączonym do protokołu dotyczącym rekrutacji z Jolajosa.

Śrośród tematów umieszczonych u początku obrót sesji Komisja przyjęła do wiadomości informację o stanie bezrobocia.

Szeregobnie Komisja zainteresowała się stanem bezrobocia z ryżym wykresowaniem (67 osób - domniemy wykresowanie wliczając) oraz abszrentów wloty średnie (1.389 osób).

Na tym pokedzenie zakończone.

Protokolante:

Barbara Rogulska 

Przewodniczący Komisji:

